



## Výzva na predloženie cenovej ponuky

(zákazka postupom podľa § 117 zákazka s nízkou hodnotou v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ )

### 1. IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA podľa § 7 ods. 1 písm. b) :

ÚRADNÝ NÁZOV : Mesto Dudince

ADRESA SÍDLA : Okružná 212/3, 962 71 Dudince

IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO : 00 319 902

ŠTATUTÁRNY ZÁSTUPCA : PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta

TELEFÓN : +421 45 5243 101

KONTAKTNÁ OSOBA PRE TECHNICKÉ VECI : Ing. Ľubomír Habán

TELEFÓN : +421 45 5243 100

MOBIL : +421 908 186 846

E-MAIL : [haban@mspdudince.sk](mailto:haban@mspdudince.sk)

### 2. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:

Predmetom zákazky pod názvom „**Rekonštrukcia kultúrneho domu**“ je realizácia stavebných prác v kultúrnom dome v Dudinciach, ktoré sú rozdelené na tri časti pozostávajúce z:

- rekonštrukcie hygienických zariadení v prístavbe kultúrneho domu na zníženom prízemí (vrátane dopravného zariadenia pre imobilných občanov),
- zateplenia fasády prístavby kultúrneho domu a
- výmeny strešnej krytiny a zateplenia strechy prístavby kultúrneho domu.

#### Hygienické zariadenia v prístavbe kultúrneho domu na zníženom prízemí

Hygienické zariadenia /WC ženy a WC muži/ budú rekonštruované v celom rozsahu, čo predstavuje demontovanie všetkých zariadení zdravotníckej techniky /umývadlá, WC, pisoáre, vodovodné batérie/. Budú vybrané všetky priečky /okrem strednej deliacej medzi WC muži a WC ženy/, otlčené všetky keramické obklady stien a omietky v potrebnom rozsahu. Taktiež budú vybrané aj keramické podlahy, v mieste úprav kanalizácie z dôvodu napojenia WC mís aj vrátane podkladových vrstiev so spätnou úpravou všetkých vrstiev podláh. Stavebné práce zahŕňajú vybudovanie nových WC kabínok v časti WC ženy aj WC muži, nakoľko existujúce kabínky nespĺňajú minimálne vnútorné rozmery predpísané platnou STN - EN. Nové kabínky /deliace steny/ budú z tlakového laminátu s hrúbkou 10 mm s odolnou povrchovou úpravou. Z dôvodu osadenia zariadení zdravotníckej techniky na nové miesta /všetky umývadlá, WC a pisoáre/ bude potrebné vybudovať nové kanalizačné a vodovodné prípojky resp. upraviť existujúce k týmto zariadeniam zdravotníckej techniky. Na podlahe bude nová keramická dlažba. Povrchy stien budú opatrené keramickým obkladom podľa výberu investora, do výšky min. 150 cm. Budú osadené nové zariadenia zdravotníckej techniky - umývadlá, WC, pisoáre, vodovodné baté-



## Mesto Dudince

rie. Príprava teplej úžitkovej vody bude riešená malými elektrickými prietokovými ohrievačmi umiestnenými pod umývadlami. Kabínky WC - sanitárne deliace priečky - budú riešené modernými ľahkými stenami z vysokotlakového laminátu s povrchovou úpravou. Vo WC ženy ako aj vo WC muži bude jedno WC riešené pre imobilných občanov.

Poškodené omietky budú vyspravené v potrebnom rozsahu, omietky stien a stropov budú na záver vymaľované vnútornou hygienickou maľbou. Vzhľadom na malú šírku existujúceho schodiska - 810 mm - vedúceho zo spoločenskej sály do priestorov WC ktoré prekonáva výškový rozdiel cca 1100 mm (dĺžka schodiska cca 1700 mm) nie je možné do priestoru osadiť šikmé schodiskové plošiny, stoličkové výťahy (nevhodné pre osoby bez možnosti pohybu, odkázané na invalidný vozík), nájazdové rampy (nevyhovujúci sklon schodiska) a zvislé zdvíhacie plošiny. Pre zabezpečenie prístupu imobilných občanov k WC zo spoločenskej sály je preto navrhnuté technické riešenie schodolezom.

### Technická špecifikácia schodolezu:

1.	Názov	Schodolez T09 - Roby , zostava EUROPA, alebo ekvivalent
2.	Popis	Pásové prepravné zariadenie pre osoby na mechanickom, alebo elektrickom invalidnom vozíku, alebo na detskom kočíku
3.	Certifikácia	TÜV , musí zodpovedať európskej smernici 89/336 o elektromagnetickej kompatibilite, musí zodpovedať európskej smernici 93/42 o lekárskech zariadeniach
4.	Farba	Oranžová RAL 2011, alebo svetlomodrá RAL 5015
5.	Hmotnosť schodolezu	Max. do 50 kg
6.	Napájacie napätie	24 V z dvoch 12 Ah batérií zapojených v sérii. Stav nabitia batérie musí byť skontrolovateľné pomocou svetelnej kontrolky. Nabíjačka (24V-3Ah) musí byť vstavaná priamo v zariadení
7.	Rýchlosť	5m/min. (rovnaká so zaťažením ako aj bez zaťaženia)
8.	Dojazd bez dobitia batérie	23 poschodí
9.	Nosnosť	130 kg
10.	Ovládanie	Na báze neprerušovaného držania tlačítok s ochranou proti náhodnému spusteniu. Ovládacie tlačítko pre výstup a zostup a bezpečnostné STOP tlačítko musia byť umiestnené na kormidle.
11.	Bezpečnosť prepravovanej osoby	Je zabezpečená samosvornou prevodovkou, oneskorené povely, systém dvojitého mechanického zaistenia kormidla, bezpečnostné STOP tlačítko, bezpečnostné pásy pre prepravovanú osobu.
12.	Obsluha	Schodolez je konštruovaný iba pre riadenie a ovládanie doprovodnou osobou, ktorá je oboznámená s obsluhou tohto zariadenia.

Pri realizácii projektu bude zohľadnený sociálny aspekt tým, že technická špecifikácia zariadenia je vypracovaná s ohľadom na kritérium prístupnosti pre osoby s telesným postihnutím. Rovnako nové stavebno-technické úpravy v hygienickom zariadení zaručia bezbariérový prístup pre invalidných občanov vytvorením dvoch WC (muži, ženy) pre imobilných, vrátane osadenia vyhovujúcej zdravotech-



## Mesto Dudince

niky. Verejný obstarávateľ má v úmysle zabezpečiť stavebné práce a prepravné zariadenie s osobitnými sociálnymi znakmi, pričom využíva možnosť v technických špecifikáciách požadovať konkrétnu značku zariadenia (článok 43 Smernice EÚ).

### Zateplenie fasády prístavby kultúrneho domu

Z dôvodu vysokej energetickej náročnosti stavby resp. prístavby a z dôvodu porúch zapríčinených nedostatočným súčiniteľom tepelnej vodivosti pre obvodové steny prístavby, vyhotovené z plynosilikátových tvárnic a betónových vencov (vznik plesní a výkvetov na vnútorných povrchoch stien v úrovni vencov), je potrebné realizovať zateplenie obvodových stien prístavby kontaktným zatepľovacím systémom s hrúbkou izolantu 18 cm a s povrchovou úpravou omietkou silikátovou s hrúbkou zrna 1,5 mm. Sokel resp. základy objektu nad terénom budú zateplené extrudovaným polystyrénom s povrchovou úpravou. Pôvodná brizolitová omietka bude v miestach kde nie je súdržná s podkladom obitá a murivo bude lokálne vyspravené do roviny pod zatepľovací systém.

### Výmena strešnej konštrukcie a zateplenie strechy prístavby kultúrneho domu

Z dôvodu energetickej náročnosti stavby resp. prístavby a z dôvodu porúch v styku stena / strop v interiéri prístavby je potrebná demontáž krytiny strechy, zateplenie konštrukcie krovu medzi krokvy a nad krokvami a položenie novej krytiny na strechu, vrátane nových klampiarskych konštrukcií strechy z lakovaného pozinkovaného plechu. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky nacením zadání všetkých častí.

### **3. PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY :**

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na základe rozpočtu vyhotoveného oprávnenou osobou v cene: **27 571,35 EUR bez DPH.**

### **4. SPOLOČNÝ SLOVNÍK OBSTARÁVANIA ( CPV ) :**

HLAVNÝ SLOVNÍK : 45000000 – 7

Stavebné práce

DOPLŇUJÚCE CPV KÓDY: 45100000 - 8

Príprava staveniska

### **5. FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA :**

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa a z nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskej platobnej agentúry v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020. Verejný obstarávateľ uchádzačovi neposkytne vopred preddavkové ani zálohové platby.

### **6. LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK :**

Lehota na predkladanie ponúk: do 26.09.2019 do 12 : 00 hod.

### **7. PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV:**

#### **7.1 Osobné postavenie**



7.1.1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov a to nasledovne:

- a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písmena e) zákona – **doklad o oprávnení dodávať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky,**
- b) **zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov,** ktorý je vedený podľa § 152 zákona a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v súlade s bodom 7.1.1 písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v zozname hospodárskych subjektov.

7.1.2 Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom.

7.1.3 Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) si verejný obstarávateľ overí v Registri osôb so zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená.

7.1.4 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených dokladov vo fotokópii výlučne v listinnej podobe.

## 7.2 Finančné a ekonomické postavenie

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia - § 33 zákona.  
Nevyžaduje sa.

## 7.3 Technická a odborná spôsobilosť

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti - § 34 zákona.  
Nevyžaduje sa.

## 8. CENA

Cenová ponuka bude obsahovať vyplnené Zadania s výkazom výmer, vo všetkých položkách predmetu zákazky s uvedením ceny v eurách spolu za každú položku bez DPH, sadzbu DPH a celkovú cenu za všetky položky bez DPH a s DPH.

Navrhovaná cena musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a musí obsahovať všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky počas celého trvania zmluvného vzťahu. Neplatca DPH ocení ponuku v celkovej sume bez DPH a na túto skutočnosť v cenovej ponuke upozorní. Vyplnené Zadania s výkazom výmer musia obsahovať dátum, meno a priezvisko spracovateľa, podpis spracovateľa a pečiatku.

## 9. OBSAH PONUKY:

9.1 Doklady podľa bodu 7.1.1



## Mesto Dudince

9.2. Vyplnené Zadania s výkazom výmer (Príloha č. 1)

9.3. Vyplnené tlačivo - Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 2 Výzvy)

### 10. MIESTO A LEHOTA NA REALIZÁCIU PREDMETU ZÁKAZKY :

Termín zahájenia rekonštrukčných prác na objekte kultúrneho domu súpisné č. 222 v meste Dudince, ul. Merovská, v k.ú. Merovce, ktorý je zapísaný na LV č. 1 na parcelách č. 18 KN – C, a č. 17 KN – E je do 7 dní od účinnosti zmluvy o dielo, ktorá začína plynúť nasledovný deň po dni zverejnenia zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa. Termín na ukončenie realizácie predmetu zákazky je do 6 mesiacov od dňa zverejnenia zmluvy na webovom sídle verejného obstarávateľa.

Plnenie predmetu zmluvy o dielo má odkladný účinok a nastane až po pridelení nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou prostredníctvom Občianskeho združenia Zlatá cesta v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020.

### 11. MIESTO A SPÔSOB DORUČENIA CENOVEJ PONUKY:

#### MESTO DUDINCE

Okružná 212/3

962 71 Dudince

Kontaktná osoba: Ing. Danica Rajčanová

**Predloženie cenovej ponuky je možné výlučne poštou formou doporučenej zásielky.**

Na obálku je potrebné uviesť „**Súťaž – Rekonštrukcia kultúrneho domu – Neotvárať**“.

Obálka cenovej ponuky musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (meno a sídlo). V prípade neuvedenia tohto označenia neručíme za predčasné otvorenie obálky.

Ponuka uchádzača musí byť predložená v slovenskom, alebo českom jazyku. Ak má tento sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené do slovenského jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.

### 12. KRITÉRIUM HODNOTENIA PONÚK :

Predložené ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej celkovej ceny za všetky tri stavebné časti s DPH uvádzanej v peňažnej mene EUR, resp. ceny celkovej (u neplatcu DPH) na celý predmet zákazky. Do hodnotenia ponúk nebude zaradená ponuka toho uchádzača, ktorý uvedenie celkovú cenu bez DPH za vypracovanie a dodanie predmetu zákazky vyššiu ako je jej predpokladaná hodnota uvedená v bode 3 tejto výzvy.

### 13. OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK:

Ponuky doručené v lehote na predkladanie ponúk budú **otvorené a vyhodnotené 26.09.2019 o 13:00 hod. v sídle verejného obstarávateľa.**

### 14. MINIMÁLNA LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK :

Verejný obstarávateľ stanovuje 31. december 2020, ako lehotu, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané. V tejto lehote nie je možné ceny ponúkané uchádzačmi v ponukách meniť.

### 15. OSTATNÉ INFORMÁCIE:



## Mesto Dudince

15.1 S úspešným uchádzačom bude uzatvorená Zmluva o dielo v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ktorej návrh tvorí Prílohu č. 2 tejto Výzvy. Podpísaný návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

15.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade ak bude neregulárna, alebo inak neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a nebolo možné ich vopred predpokladať.

15.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje.

15.4 Predložené cenové ponuky sa jednotlivých uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto zákazky.

15.5 Čiastkové plnenie sa nepripúšťa, uchádzač musí dodať celý predmet zmluvy.

15.6 Požaduje sa záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia stavebných prác.

### 16. PRÍLOHY :

Príloha č. 1 - Zadania s výkazom výmer

Príloha č. 2 - Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy o dielo

Príloha č. 4 - Technická správa

Dudince, 30.08.2019



PaedDr. Dušan Strieborný  
primátor mesta