

MESTO DUDINCE

stavebný úrad mesta

Svätotrojičné námestie 5, 963 01 Krupina

Tel.: 045/55 503 35, e-mail : uradovna@krupina.sk

Číslo: SK9646/2021/11

RZ: 16627/2021

v Krupine, dňa: 26.07.2021

Vybavuje: Ing. Plevová

Toto rozhodnutie je právoplatné
a vykonateľné dňom 06.07.2021
v Krupine, dňa 01.10.2021, podpis. [signature]

ROZHODNUTIE

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Slovak Telekom, a.s. (IČO 35 763 469) so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení STAVING Levice, s.r.o. (IČO 36539741), so sídlom Dostojevského 10, 934 01 Levice, podala dňa 12.02.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_KA_DUDI_00_Dudince“ na pozemkoch:

▪ v k.ú. Dudince, parc. č.:

KN-C 846, 844, 847/9, 1042, 845, 839/1, 840/6, 876, 868, 294/1, 234/12, 841/1, 175/3, 175/2, 167/2, 167/1, 843/11, 853, 842/1, 842/2, 841/11, 841/2, 221/2, 222, 843/22, 857/4, 858, 27/1, 859/2, 859/1, 1343/2, 1333, 1, 67, 70, 76/1, 854, 852/1, 852/2, 852/3, 856, 855/2, 855/1, 130/1

KN-E 681, 133/9, 133/8, 133/7, 133/6, 133/5, 133/4, 133/3, 133/2, 682/2, 133/11, 132/2, 132/1, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125/1, 124, 123, 122/1, 679/1, 102/2, 99, 679/3, 690, 672/3, 713/1, 625, 624, 623, 622, 621, 643, 644, 713/1, 706/4, 657/1, 656/201, 654, 660/8, 660/7, 660/1, 675, 380, 394/1, 380, 194/1, 196/101, 196/201, 203, 203/1, 204/3, 205/1, 192/33, 192/32, 192/31, 192/10, 708/2, 670/2, 424/5, 425/1, 425/2, 425/7, 425/9, 192/11, 192/12, 192/13, 424/1, 192/33, 663/7, 664/1, 664/14, 664/15, 664/2, 661/1, 661/2, 662/5, 663/1, 663/4, 663/5, 663/6, 663/7, 665/1, 667/2, 668/2, 667/1,

▪ v k.ú. Merovce, parc. č.:

KN-C 559, 541/1, 548/3, 546/1, 547/1,

KN-E 388/1, 377/2, 378, 31, 27/2, 26/2, 24/1, 21, 20/3, 18, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6.

Začatie konania stavebný úrad obce podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 17.02.2021, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 16.03.2021 na mieste stavby.

Mesto Dudince, ako príslušný stavebný úrad podľa § 2 zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a podľa § 117 stavebného zákona v znení neskorších predpisov posúdil návrh podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi štátnej správy a posúdil námietky a vyjadrenia účastníkov konania.

Na základe toho podľa §39 a § 39a stavebného zákona v znení neskorších predpisov vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby,

líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_KA_DUDI_00_Dudince“ na pozemkoch:

- v k.ú. Dudince, parc. č.:

KN-C 846, 844, 847/9, 1042, 845, 839/1, 840/6, 868, 294/1, 234/12, 841/1, 175/3, 175/2, 167/2, 167/1, 843/11, 853, 842/1, 842/2, 841/11, 841/2, 221/2, 222, 843/22, 857/4, 858, 27/1, 859/2, 859/1, 1343/2, 1333, 1, 67, 70, 76/1, 854, 852/1, 852/2, 852/3, 856, 855/2, 855/1, 130/1, 235/3, 938/4, 127/3,

KN-E 681, 133/9, 133/8, 133/7, 133/6, 133/5, 133/4, 133/3, 133/2, 682/2, 133/11, 132/2, 132/1, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125/1, 124, 123, 122/1, 679/1, 102/2, 99, 679/3, 690, 672/3, 713/1, 625, 624, 623, 622, 621, 643, 644, , 706/4, 657/1, 656/201, 654, 660/8, 660/7, 660/1, 675, 380, 394/1, 380, 194/1, 196/101, 196/201, 203, 203/1, 204/3, 205/1, 192/33, 192/32, 192/31, 192/10, 708/2, 670/2, 424/5, 425/1, 425/2, 425/7, 425/9, 192/11, 192/12, 192/13, 424/1, 192/33, 663/7, 664/1, 664/14, 664/15, 664/2, 661/1, 661/2, 662/5, 663/1, 663/4, 663/5, 663/6, 663/7, 665/1, 667/2, 668/2, 667/1, 60/5, 707,

- v k.ú. Merovce, parc. č.:

KN-C 559, 541/1, 548/3, 546/1, 547/1,

KN-E 388/1, 377/2, 378, 31, 27/2, 26/2, 24/1, 21, 20/3, 18, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6,

pre navrhovateľa: **Slovak Telekom, a.s. (IČO 35763469)**
so sídlom **Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,**

tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia a je určené v podmienkach pre umiestnenie stavby.

Popis stavby:

Predmetom návrhu je vybudovať FTTH technológiu pre napojenie objektov bytoviek, RD a iných nachádzajúcich sa v meste Dudince na nasledujúcich ul. J. Kráľa, B. Tablica. Okružná, J. Jesénia, Kúpeľná, A. Kmeťa, L. Štúra, A. Sládkoviča, Merovská, K. Braxatorisa, Malý rad, Agátová, Viničná, Pod horou, Nový rad, Merovce. Účelom výstavby siete je ponúknuť komplexné riešenie komunikačných potrieb prenos hlasu, pripojenie na vysokorýchlostný internet a poskytovanie digitálnej televízie v najvyššej kvalite so zaručeným vysokým stupňom bezpečnosti a neobmedzenej rýchlosti. Sieť v budúcnosti umožňuje vytvoriť kvalitné komunikačné a s nimi súvisiace služby dynamicky sa prispôsobujúce potrebám doby pre široké spektrum klientov.

Pre umiestnenie a realizáciu stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba líniovej telekomunikačnej stavby bude umiestnená na pozemkoch v k.ú. Dudince, parc. č.: KN-C 846, 844, 847/9, 1042, 845, 839/1, 840/6, 868, 294/1, 234/12, 841/1, 175/3, 175/2, 167/2, 167/1, 843/11, 853, 842/1, 842/2, 841/11, 841/2, 221/2, 222, 843/22, 857/4, 858, 27/1, 859/2, 859/1, 1343/2, 1333, 1, 67, 70, 76/1, 854, 852/1, 852/2, 852/3, 856, 855/2, 855/1, 130/1, 938/4, 127/3, KN-E 681, 133/9, 133/8, 133/7, 133/6, 133/5, 133/4, 133/3, 133/2, 682/2, 133/11, 132/2, 132/1, 131, 130, 129, 128, 127, 126, 125/1, 124, 123, 122/1, 679/1, 102/2, 99, 679/3, 690, 672/3, 713/1, 625, 624, 623, 622, 621, 643, 644, 713/1, 706/4, 657/1, 656/201, 654, 660/8, 660/7, 660/1, 675, 380, 394/1, 380, 194/1,

196/101, 196/201, 203, 203/1, 204/3, 205/1, 192/33, 192/32, 192/31, 192/10, 708/2, 670/2, 424/5, 425/1, 425/2, 425/7, 425/9, 192/11, 192/12, 192/13, 424/1, 192/33, 663/7, 664/1, 664/14, 664/15, 664/2, 661/1, 661/2, 662/5, 663/1, 663/4, 663/5, 663/6, 663/7, 665/1, 667/2, 668/2, 667/1, 60/5, 707, v k.ú. Merovce, parc. č.: KN-C 559, 541/1, 548/3, 546/1, 547/1, KN-E 388/1, 377/2, 378, 31, 27/2, 26/2, 24/1, 21, 20/3, 18, 229/1, 229/4, 229/5, 229/6, tak, ako je zakreslené v situačnom výkrese, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

2. Na uvedenú líniovú stavbu sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby.
3. Stavebník telekomunikačné rozvody a vedenia musí umiestniť pod povrch zeme, nad povrchom zeme možno v zastavanom území obce takéto rozvody a vedenia umiestniť za splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 5 vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
4. Majetok Mesta Dudince, ktorý bude pri realizácii stavby poškodený, bude uvedený do pôvodného stavu po dohode s vlastníkom.
5. Stavebník pred začatím realizácie prác stavby prerokuje všetky vedenia trás optickej siete a uskutoční práce po dohode s Mestom Dudince tak, aby sa zvolil najvhodnejší technologický postup a najvhodnejšie riešenie trás.
6. V prípade rozkopania verejného priestranstva pre účel vybudovania inžinierskych sietí, je stavebník povinný požiadať o zvláštne užívanie podľa cestného zákona.
7. Odpady, ktoré vzniknú počas výstavby (obaly z použitých materiálov, stavebná suť, ostatný drobný stavebný odpad), je stavebník povinný separovať a zlikvidovať v zmysle platnej legislatívy, o čom predloží doklad.
8. V plnej miere rešpektovať pripomienky a požiadavky podané účastníkom konania Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, zo dňa 26.11.2020.
9. Podmienky vyplývajúce zo záväzných stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a správcov inžinierskych sietí:

9.1. Mesto Dudince, Okružná 212/3, 962 71 Dudince, č.j. 3519/2020 zo dňa 10.03.2021:

Súhlasí s umiestnením a realizáciou líniovej stavby za predpokladu, že investor:

- predloží harmonogram postupu prác (časový, lokalizačný, etapizácia) najneskôr 30 dní pred začatím stavebných prác,
- predloží Mestu Dudince na odsúhlasenie návrh obmedzení dopravy a pohybu obyvateľov mesta, ktoré budú vyvolané realizáciou prác
- práce na líniovej stavbe musia byť realizované tak, aby neohrozovali dopravu a pohyb obyvateľov mesta Dudince
- investor je povinný zabezpečiť dodržiavanie čistoty a poriadku na pozemkoch dotknutých jeho stavebnou činnosťou (napr. znečistenie komunikácií a pod.)

9.2. Okresný úrad Krupina, Odbor starostlivosti o ŽP, ČSA 2190/3, 963 01 Krupina:

a. Vyjadrenie odpadového hospodárstva - OU-KA-OSZP-2020/001006-002 zo dňa 18.11.2020:

- nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ktorý sa použije späť pri výstavbe sa nešpecifikuje ako odpad,
- v prípade vzniku odpadov počas výstavby, podľa zákona o odpadoch je potrebné zabezpečiť ich recykláciu resp. zhodnocovanie vzniknutých odpadov, v prípade, že ho nebude možné, je možné odpady zneškodniť prostredníctvom oprávneného subjektu na zariadení na to určenom,
- v prípade vzniku nebezpečných odpadov počas výstavby resp. počas užívania stavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch,

- ku kolaudácii požiadať podľa § 99 ods.1 písm. b) 5 zákona o odpadoch o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní (k žiadosti priložiť kópiu stavebného povolenia, doklad ako bolo naložené so vzniknutými odpadmi napr. faktúra, vážny listok, ..., spôsob naloženia so všetkými odpadmi vzniknutými počas výstavby v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch),
 - v prípade vzniku odpadov počas výstavby, nakladať s nimi v súlade so zákonom o odpadoch (č. 79/2015 Z.z.) s ustanovením vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich vykonávajúcich predpisov a súvisiacich právnych noriem, ich dočasné zhromažďovanie je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke, resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
- b. úsek štátnej vodnej správy č.j. OU-KA-OSZP-2020/001006-002 zo dňa 18.11.2020:
1. Plánovaná investícia je z hľadiska ochrany vodných pomerov možná.
 2. V zmysle § 52, ods. 1 a ods. 2 vodného zákona sa nejedná o vodnú stavbu.
 3. Vzhľadom k tomu, že ide o líniovú stavbu, realizáciou ktorej dôjde ku križovaniu a súbehu s vodnými tokmi je stavebník povinný požiadať príslušný orgán štátnej vodnej správy Okresný úrad Krupina, odbor starostlivosti o životné prostredie o vydanie súhlasu podľa § 27 ods. 1 písm. a) vodného zákona. K žiadosti o vydanie tohto súhlasu okrem projektovej dokumentácie je potrebné priložiť aj stanovisko správcu dotknutého vodného toku.
 4. Podľa § 74 ods. 18 vodného zákona je súhlas vydaný podľa § 27 vodného zákona záväzným stanoviskom k stavbe.
 5. Stavebné práce vykonávať tak, aby nedošlo k poškodeniu povrchových vôd a nedošlo k mimoriadnemu zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd, osobitne znečisteniu vôd škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami -ropnými látkami pri stavebných prácach.
- c. úsek ochrany prírody a krajiny, č.j. OU-KA-OSZP-2021/000637-002 zo dňa 15.03.2021:
- postupy pri realizácii zámeru uskutočňovať v súlade so zákonom o ochrane prírody a krajiny v jeho aktuálnom znení najmä §3, §4, §6, §32, §33, §35.
 - Navrhované trasy líniovej stavby budú realizované tak ako je zakreslené v predložených výkresoch (viď. Prílohy situácie N.1, N.2, N.3, N.4, N.5, N.6, N.7, N.8, N.9, N.10 v k.ú. Dudince a k.ú. Merovce) a striktne budú vedené pozdĺž existujúcich komunikácií bez úmyslu zasahovať do širšieho priestoru dotknutého územia.
 - Rešpektovať záujmy ochrany prírody a krajiny v blízkosti okolí vyskytujúcej sa PP Dudinské travertíny.
- 9.3. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 55 Banská Bystrica, č.j. KPUBB-2020/24014-2/100246/MIŇ zo dňa 09.12.2020:**
1. vykonať na predmetnom území stavby záchranný archeologický výskum.
 2. každú zmenu zámeru posudzovaného v tomto záväznom stanovisku, je vlastník povinný prerokovať s KPÚ Banská Bystrica.
- 9.4. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica, č.j. CS SVP OZ BB 1/2021/79-39211 zo dňa 17.06.2020:**
- Križovanie káblového vedenia s vodným tokom je nutné navrhnúť a zrealizovať zmysle ustanovení STN 73 6822 „Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“.
 - V súvislosti so správou vodných tokov je potrebné upozorniť na oprávnenie, na základe ktorého môže správca vodného toku v zmysle § 49 Zákona NR SR č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov pri výkone jeho správy užívať

pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10.0 m od ich brehovej čiary, ktoré slúžia pre možnosť vykonávania údržby koryta toku a ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Z uvedeného dôvodu musí byť káblové vedenie v rámci pobrežného pásma toku uložené v chráničkách dimenzovaných na zaťaženie min. 25 t od dopravy a mechanizácie.

- Pri uložení vedenia pod dnom koryta toku musia byť káble obdobne uložené v chráničke, aby vodného toku mohol pri jeho správe a údržbe používať mechanizáciu bez väčších obmedzení. Chránička musí byť pod dnom koryta toku uložená s krytím min. 1.5 m pod najhlbším dnom koryta vodného toku (nie však prípadného nánosu).
- Pri križovaní vodného toku riadeným mikrotunelovaním musia montážne jamy umiestnené mimo pobrežných pozemkov vodného toku tak, aby bolo zabezpečené uloženie káblov v chráničke dimenzovanej na vyššie uvedené zaťaženie vrátane celej línie pobrežných pozemkov. Montážne jamy bude možné zasypať až po kontrole splnenia podmienok tohto vyjadrenia zástupcom SVP. š.p. OZ Banská Bystrica Správa povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice.
- O spôsobe križovania vodného toku musí byť vyhotovený písomný protokol. Nevyhotovenie a nepodpísanie protokolu sa bude považovať za nesplnenie podmienok tohto vyjadrenia a bude dôvodom upozorniť na túto skutočnosť stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy. V tomto prípade správca toku nebude zodpovedať za škody, ktoré vzniknú investorovi (prevádzkovateľovi) optickej sieti pri výkone správy a údržby vodného toku v súvislosti s nesprávnym uložením káblového vedenia pod dnom vodného toku.
- V prípade, že sa v mieste križovania jedná o nespevnenú časť dna koryta toku, bude miesto križovania potrebné po zatahnutí alebo uložení chráničky do káblovej ryhy opevniť kamennou rovnaninou v rozsahu min. 2.0 m nad a pod miestom križovania v celej šírke dna koryta vodného toku tak, aby pritom nedošlo k zmenšeniu prietocnej kapacity koryta. Kamenná rovnanina pritom musí plynule nadväzovať na pôvodné koryto vodného toku. V prípade, že by v budúcnosti došlo k zmenšeniu krytia podzemného vedenia z titulu prechodu povodňových prietokov, prevádzkovateľ siete bezodkladne vykoná opatrenia na zabezpečenie požadovaného krytia káblového vedenia pod korytom toku.
- Podzemné vedenie križujúce vodný tok je potrebné na oboch brehoch označiť dobre viditeľnými stabilizovanými značkami (tyčami) s nápisom: „POZOR NEBÁGROVAŤ“: v prípade ich porušenia či odcudzenia prevádzkovateľ optického vedenia zabezpečí ich okamžitú obnovu.
- V rámci výstavby žiadame minimalizovať zásah stavebnej techniky do koryta a príľahlých pobrežných pozemkov vodného toku, ako aj zásah do jeho sprievodných brehových porastov. Po ukončení stavebných prác žiadame všetky križovaním narušené pobrežné pozemky uviesť do pôvodného stavu.
- V prípade nutnosti výrubu stromov je potrebné riešiť tento výrub v súlade s ustanoveniami § 47 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 23 zákona č. 3641/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov.
- Je potrebné zabezpečiť, aby počas realizácie stavebných a montážnych prác nebola ohrozená kvalita povrchových a podzemných vôd, dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu negatívne ovplyvniť prirodzený režim vôd vo vodných tokoch, znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu.
- Stavebné práce je potrebné realizovať v čase minimálnych, resp. bežných prietokov v dotknutom vodnom toku. Počas výstavby je neprípustné uskladňovať stavebný ani iný

materiál do koryta vodného toku ani na jeho pobrežných pozemkoch. V prípade spadnutia stavebného alebo iného materiálu do koryta vodného toku je nutné ho bezodkladne odstrániť.

- Pri podzemnom uložení vedenia v rámci pozemku vo vlastníctve nášho štátneho podniku žiadame najneskôr do termínu odovzdania stavby do užívania predložiť na SVP, š.p. OZ Banská Bystrica návrh zmluvy o zriadení vecného bremena na príslušnú parcelu. Podkladom pre uzatvorenie zmluvy pritom bude geometrický plán skutočného vyhotovenia stavby vypracovaný odborne spôsobilou osobou, vypracovaný na náklady stavebníka. Zároveň súhlasíme so vstupom na tento pozemok za účelom realizácie predmetnej stavby.
- Investor predloží správcovi tokov najneskôr pri preberacom konaní stavby jednotlivé výkresy skutočného uloženia vedenia križujúceho vodný tok. (situáciu trasy, pozdĺžny a priečny profil uložených chráničiek s hĺbkou ich uloženia so zameraním vo výškovom systéme BPV) aj rámci jeho pobrežných pozemkov.
- V prípade, že križovanie toku nebude zrealizované v súlade s týmito požiadavkami a pri výkone údržbárskych a iných prác vo vodnom toku dôjde k poškodeniu káblového vedenia, vzniknuté škody na vedení, ako aj náklady na uvedenie optickej siete do prevádzkyschopného stavu bude znášať jej prevádzkovateľ.
- Ako správca výstavbou dotknutého vodného toku si vyhradujeme právo kontroly staveniska a k začatiu a ukončeniu stavby, ako aj k zahájeniu, priebehu a ukončeniu prác súvisiacich so zásahom do koryta vodného toku pri jeho križovaní žiadame prizvať zástupcu SVP, š.p. OZ Banská Bystrica - Správy povodia dolného Hrona a dolného Ipľa Levice (Bc. Peter Pahulyi, mobil: 0915 139 269).
- Prevádzkovateľ optickej siete sa zaväzuje, že v prípade vykonávania údržbárskych prác, opráv a iných zásahov do koryta toku zo strany správcu toku v mieste jeho križovania vykoná bez úhrady a v požadovanom termíne vytýčenie káblového vedenia uloženého v rámci koryta toku a jeho pobrežných pozemkov.
- V prípade, že káblové vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných protipovodňových opatrení realizovaných v rámci dotknutého vodného toku. zabezpečí prevádzkovateľ vedenia bezodplatné preloženie káblového vedenia v požadovanom termíne.
- Podľa § 2 ods. 8 Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov správca vodohospodársky významných vodných tokov nezodpovedá za povodňovú škodu, podľa § 49 ods. 5 Vodného zákona správca vodného toku nezodpovedá za škody spôsobené mimoriadnou udalosťou a škody vzniknuté užívaním vodných tokov. Pričom mimoriadnou udalosťou sa podľa § 3 ods. 2 Zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva rozumie stav zapríčinený živelnou pohromou, technologickou haváriou alebo katastrofou.

9.5. Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 12, 961 08 Zvolen, č.j. OU-ZV-OCDPK-2020/017065-002 zo dňa 27.11.2020:

1. Trasa líniovej stavby v sídelnom útvare mesta Dudince pozdĺž cesty č. III/2555 bude vedená pod dnom cestnej priekopy (cestného rigolu) v hĺbke minimálne 0,6 m, pričom cestná priekopa (cestný rigol). Križovanie cesty č. III/2555 bude zrealizované bezrozkopávkovou technológiou bez narušenia konštrukčných vrstiev vozovky cesty (technológiou pretlaku, podvrtu, ...) a optická prípojka bude uložená v chráničke.
2. Akékoľvek zmeny v realizácii líniovej stavby dotýkajúce cesty č. III/2555, vopred prerokovať s Okresným úradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií, a taktiež s vlastníkom cesty Banskobystrickým samosprávnym krajom.

3. Líniová stavba nesmie ohrozovať cestu č. III/2555 a bezpečnosť cestnej premávky, a to ako počas jej realizácie, tak i počas jej užívania.
4. Pre prístup k líniovej stavbe počas jej realizácie aj užívania využívať len existujúce vjazdy (prístupy) z cesty č. III/2555.
5. Počas realizácie líniovej stavby aj počas jej užívania nesmie dôjsť k poškodeniu cestného telesa cesty č. III/2555 a ich súčastí (vrátane odvodňovacieho systému - odvádzanie zrážkových vôd z cestného telesa ciest v pozdĺžnom a priečnom smere).
6. Počas realizácie líniovej stavby neukladať na vozovku ciest č. III/2555 vykopanú zeminu, stavebný a iný materiál, nevytvárať na cestách pevné prekážky (odstavená stavebná a iná technika, vozidlá, ...).
7. V súvislosti s realizáciou líniovej stavby v cestnom telese ciest č. III/2555 (ukladanie optickej prípojky do cestného telesa ciest — cestné priekopy, cestné rigoly, križovanie cesty č. III/2555) stavebník (prípadne zhotoviteľ stavby) samostatnými písomnými žiadosťami najneskôr 30 dní vopred požiada Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o povolenie na zvláštne užívanie cesty č. III/2555, v prípade potreby o určenie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení (dočasné dopravné značenie počas realizácie stavebných prác) a uzávierky cesty.

Obsah a rozsah žiadostí pred ich podaním prekonzultovať s Okresným úradom Zvolen, Odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Pokiaľ sa s realizáciou líniovej stavby nezačne do dvoch rokov od dátumu vydania tohto vyjadrenia, alebo sa zmenia príslušné právne a technické normy a predpisy dotýkajúce sa cesty III. triedy, a tieto zmeny by mohli mať podstatný vplyv na obsah tohto vyjadrenia, je potrebné požiadať Okresný úrad Zvolen, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, o nové vyjadrenie.

Toto vyjadrenie platí aj pre príslušný stavebný úrad v konaní o predmetnej líniovej stavbe podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a nenahrádza iné povolenia podľa osobitných zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na ich vykonanie ale nenahrádza povolenia uvedené v bode č. 7, o ktoré je potrebné samostatne požiadať.

9.6. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, č.j. 07824/2021/ODDCS-3, 10248/2021, zo dňa 15.03.2021:

- O vyjadrenie k realizácii stavby – verejná elektronická telekomunikačná sieť, požiadajte správcu cesty, Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s., ktorý stanoví podmienky križovania telesa cesty a súbeh s cestou z hľadiska jej ochrany a údržby. Podmienky stanovené správcom cesty žiadame v plnom rozsahu rešpektovať a dodržať.
- Križovanie cesty III/2555 v počte 3, žiadame realizovať bez rozkopávkovou metódou — pretláčaním v hĺbke minimálne 1,2m pod niveletou vozovky. Montážne jamy požadujeme zhotoviť podľa podmienok uvedených v technickom riešení stavby, mimo telesa cesty.
- Trasu siete v súbehu s cestou III/2555 požadujeme viesť mimo telesa cesty.
- V priestore mostného objektu M 2734 trasu požadujeme viesť mimo teleso mosta, navrhujeme križovať vodný tok Štiavnica pretláčaním pod dnom koryta.
- Stavbu je možné realizovať len na základe príslušných povolení cestného správneho orgánu, povolenia na zvláštne užívanie cesty. O povolenie požiadajte príslušný cestný orgán pre cestu III/2555 okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame rešpektovať príslušné ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších

predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).

- Prechádzať cestné priekopy stavebnými mechanizmami je v zmysle zákona zakázané a pre prístup na stavenisko žiadame využiť existujúce vjazdy resp. požiadať cestný správny orgán o zriadenie vjazdu z cesty pre prístup na stavbu.
- Počas realizácie stavebných prác žiadame prijať také opatrenia, aby sa neohrozila cesta a bezpečnosť cestnej premávky, najmä narušením odtokových pomerov z telesa cesty a jeho okolí, vchádzaním na vozovku so znečistenými vozidlami.
- Realizáciou stavby nesmie byť obmedzený výkon vlastníckych práv vlastníka cesty, nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty, najmä nesmie byť obmedzená údržba cesty a strojné čistenie odvodňovacieho systému vozovky.
- BBSK ako vlastník dotknutých pozemných komunikácií si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právom stanovené podmienky doplniť alebo ich zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.
- V prípade budúcej nutnej rekonštrukcie cesty, je vlastníkom vedenia na výzvu vlastníka alebo správcu cesty rešpektovať vykonanú zmenu technického riešenia optickej siete.

9.7. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica, č.j. BBRSC/01230/2021, BBRSC/01344/2021, zo dňa 17.03.2021:

1. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).
2. Trasu vedenia - optickú sieť požadujeme umiestniť cca v km:
 - 0,175 - 0,310 v priestore medzi obrubníkom cesty a chodníkom po pravej strane za verejným osvetlením
 - 0,550 - 0,700 min. 0,5 m za obrubníkom cesty po ľavej strane cesty
3. Trasu telekomunikačného vedenia je vhodné v súbehu s cestou viesť 2 m od okraja vozovky.
4. Telekomunikačné vedenie - optické žiadame umiestniť mimo mostného objektu M 2434 tj. min. 1 m za päť svahových kužeľov mosta a zároveň navrhujeme aby vedenia v správe Slovak Telecom a.s., ktoré sú umiestnené na mostnom objekte boli preložené mimo mostného objektu a nefunkčné zariadenia umiestnené na mostnom objekte boli odstránené.
5. Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam zákona 135/1961 Zb., sa musia postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedenia - §18 ods. 8.
6. V prípade budúcej rekonštrukcie cesty a jej súčastí na výzvu vlastníka alebo správcu cesty bude rešpektovať vyvolanú zmenu technického riešenia cesty a na vlastné náklady zabezpečiť preloženia optickej siete.
7. Z majetkového hľadiska požiadať o vyjadrenie Banskobystrický samosprávny kraj (ďalej len BBSK).
8. Na základe povolenia príslušného cestného správneho orgánu možno v súvisle zastavanom území zriaďovať v telese ciest telekomunikačné podzemné vedenia.
9. Križovanie cesty realizovať bezvýkopovou technológiou kolmo na os vozovky za podmienok :
 - v hĺbke min. 1200 mm od povrchu telesa cesty s uložením v chráničke
 - v hĺbke 800 mm v telese cesty pod spevneným príslušenstvom cesty
 - štartovacia a cieľová jama pre križovanie musí byť umiestnená mimo vozovky cesty min. 1 m od vozovky
 - čelá chráničiek uzavrieť napr. gumovými manžetami

- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa)
- v ochrannom pásme vedenia musí byť teleso cesty spevnené napr. dlažbou

10. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov podľa § 8 a § 11 vyhlášky č. 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách, sa vydáva pred začatím prác na telese cesty. Povolenie vydáva cestný správny orgán - Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Študentská 2084/12, 961 08 Zvolen.

11. Prepracovanú a doplnenú projektovú dokumentáciu žiadame predĺžiť na vyjadrenie.

- č.j. BBRSC/01230/2021, BBRSC/03726/2021, zo dňa 16.07.2021:

1. V plnej miere dodržať ustanovenia cestného zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon ďalej „CZ“).

2. Podmienkou súhlasu s realizáciou stavby „INS_FTTH_KA_DUDI_00_Dudince“, je uzavretie ZMLUVY o zabezpečení vyvolaných úprav vyplývajúcich z realizácie telekomunikačnej stavby umiestnenej v cestnom telese a súčastiach pozemnej komunikácie. Predmetom zmluvy bude vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pre prípad rekonštrukcie, modernizácie, opravy alebo iných úpravách pozemnej komunikácie, jej súčastí, mostov a vybudovanej stavby, pričom prekládku realizovanej stavby bude po celú dobu jej životnosti financovať vlastník stavby.

3. Jestvujúce zariadenia Slovak Telekom, ktoré tvoria pevnú prekážku cesty III/2555 požadujeme odstrániť alebo premiestniť.

4. Vedenia, ktoré zostanú nefunkčné a sú nadzemné požadujeme odstrániť a vedenia umiestnené na mostnom objekte v chráničke vo vlastníctve alebo v správe Slovak Telekom požadujeme odstrániť i s chráničkou.

5. Vedenia, ktoré svojím umiestnením a technickým spracovaním nezodpovedajú ustanoveniam zákona 135/1961 Zb., sa musia postupne v rámci plánovaných rekonštrukcií pozemných komunikácií alebo vedení preložiť alebo odstrániť na náklady vlastníka alebo správcu vedenia - §18 ods. 8.

6. Stavebník pred začatím prác na telese cesty musí mať vydané povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie. Povolenie na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie podľa § 8 zákona číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 11 vykonávacej vyhlášky číslo 35/1984 Zb. o pozemných komunikáciách, vydáva cestný správny orgán Okresný úrad Zvolen, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

7. Práce na telese cesty sa môžu vykonávať v období od 01.04 — do 31.10. príslušného roka pod ochranou určeného dočasného dopravného značenia prípadne uzávierky cesty. Stavebník počas výstavby bude zodpovedať za údržbu dotknutého úseku cesty určenom dopravným značením, ktoré osadí na vlastné náklady. Pravidelne zabezpečovať prevádzky schopnosť jazdných pruhov a dotknutých odvodňovacích zariadení cesty tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v dotknutom úseku.

8. Križovanie cesty realizovať bezvýkopovou technológiou kolmo na os vozovky za podmienok:

- v hĺbke min. 1200 mm od povrchu telesa cesty s uložením v chráničke
- v hĺbke 800 mm v telese cesty pod spevneným príslušenstvom cesty
- štartovacia a cieľová jama pre križovanie musí byť umiestnená mimo vozovku cesty min. 1 m od vozovky
- čelá chráničiek uzavrieť napr. gumovými manžetami
- zemina z výkopu ani stavebný materiál sa nemôžu ukladať na voľnú šírku cesty a do odvodňovacieho zariadenia (cestná priekopa)

- v ochrannom pásme vedenia musí byť teleso cesty spevnené napr. dlažbou
9. Zariadenia súvisiace s telekomunikačným vedením nesmú:
- brániť modernizačným úpravám cesty
 - tvoriť pevnú prekážku cesty 20 CZ
 - obmedzovať vykonávanie opráv a údržbu na ceste a jej súčiastiach
 - ohrozovať pozemné komunikácie a ich súčasti, narúšať ich údržbu, a to ani pri údržbe a úpravách týchto vedení
10. Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty v súvislosti s realizáciou stavby.
11. Správca cesty si vyhradzuje právo kontroly pri vykonávaní stavebných prác na telese cesty.
12. Na zrealizovanú stavebnú úpravu sa viaže záručná doba 36 mesiacov odo dňa zápisničného prevzatia vykonaných prác.
13. Začatie prác musí byť písomne oznámené minimálne 10 dní pred plánovaným začatím prác na cestnom telese na BBRSC a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica.
14. Po ukončení prác je potrebné dotknutú časť cestného pozemku uviesť do pôvodného - prevádzkyschopného stavu a zápisnične odovzdať správcovi cesty BBRSC a.s.,. V prípade, ak nedôjde k písomnému odovzdaniu a prevzatiu prác na telese cesty považuje sa, že práce sú neukončené.
15. V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia, stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správneému orgánu a správcovi komunikácie.
16. BBRSC, a.s. ako správca dotknutej pozemnej komunikácie si s ohľadom na jej ochranu vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžaduje všeobecný záujem.
- 9.8. Slovenská správa ciest, IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica, č.j. SSC/9312/2020/6271/38027 zo dňa 25.11.2020:**
1. Križovanie cesty I/66 bude realizované vťahnutím kábla do existujúcich chráničiek, ktoré sú situované v km cca 16,950 a km 17.300.
 2. Projektovaná trasa optickej siete vedená v súbehu s cestou I/66 nesmie zasahovať do telesa cesty a musí byť vedená min. 0.60 m za pätou násypu. resp. vonkajšou hranou cestnej priekopy.
 3. Stavebnými prácami nesmie dôjsť k obmedzeniu verejnej dopravy, táto bude vedená v oboch jazdných pruhoch.
 4. Stavebnou činnosťou nesmie dôjsť k znečisťovaniu povrchu cesty I/66.
 5. V prípade použitia dopravného značenia dočasného charakteru, toto bude odsúhlasené príslušným dopravným inšpektorátom a na cestu I/66 bude osadené na základe určenia príslušným cestným správneým orgánom.
 6. Vlastník optickej siete si nebude voči správcovi cesty I/6 uplatňovať obmedzenia, ktoré by bránili výkonu údržby. resp. opravy tejto cesty.
 7. Stavebník v danej lokalite musí rešpektovať a skoordinať, ako už realizované stavby, tak aj plánované investičné zámery.
- Stavebník v zmysle § 66 zákona č 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, podá návrh na vykonanie záznamu o zriadení vecného bremena do katastra nehnuteľnosti na pozemkoch vo vlastníctve SR a správe SSC.
- Predmetné práce podliehajú povoleniu cestného správneho orgánu pre pozemné komunikácie v súlade so znením zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 1 o zvláštnom užívaní cesty I. triedy o ktoré požiada stavebník.

9.9. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, Odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, č.j. 28568/2021/O230-4 zo dňa 27.04.2021:

1. Pri ďalšej príprave a uskutočňovaní predmetnej stavby budú splnené požiadavky uvedené vo vyjadreniach stavebníkom získaných od zložiek ŽSR (Oblasťné riaditeľstvo Zvolen a Správa majetku ŽSR Bratislava), pri zabezpečovaní podkladov pre prípravu a realizáciu stavby:
 - z vyjadrení vyplýva, že nebudú dotknuté záujmy správcov železničných zariadení (PIS)
 - križovanie (v žkm 14,516) zrealizovať na základe odsúhlaseného technického riešenia v zmysle PD realizáciou nesmie byť narušený priechodný prierez, voľný a schodný manipulačný priestor
 - stavebník v obvode dráhy zaistí bezpečnosť svojich zamestnancov (dohoda o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR) v súlade s predpisom Z2(v zmysle Zákona č. 124/2006 Z.z.). Zhotoviteľ stavby musí mať so ŽSR — Oblasťné riaditeľstvo Zvolen uzavretú dohodu o bezpečnosti prác v podmienkach ŽSR (kontakt: Ing Backová, tel. č. 045/229 5003)
 - stavbu prispôbiť dráhovým predpisom a normám STN EN tak, aby bol vylúčený nepriaznivý vplyv stavby na prevádzku dráhy.
2. Stavebník preukáže „iné právo k pozemku“ v správe ŽSR navrhovaným na výstavbu (v zmysle vyjadrenia Správy majetku ŽSR Bratislava, OSM Zvolen, č. j. 2555/2020/05M ZV zo dňa 15.12.2021).
3. Stavebník pred začatím prác prerokuje technologický postup prác, termín začatia a ukončenia stavby v obvode dráhy (pri križovaní) a objedná dozornú činnosť na ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice (p. Nagy, tel. č. 0911 214 047) - z dôvodu bezpečnosti na dráhe.
4. Stavebník je povinný realizovať stavbu a vykonať opatrenia, aby nebola ohrozená a narušená železničná prevádzka.
5. Stavebník je povinný počas celej výstavby a prevádzky stavby zabezpečiť, aby stavba odolávala dynamickým vplyvom železničnej prevádzky, nenarušila zariadenia a stavby dráhy a nenarušila stabilitu železničného telesa.
6. Skládky stavebného materiálu, resp. odpad vzniknutý v rámci stavby požadujeme skladovať mimo pozemku ŽSR. Následné terénne úpravy v OPD vykonať do stavu podľa PD.
7. Pokiaľ pri realizácii stavby alebo pri prevádzke stavby vzniknú škody na majetku ŽSR, stavebník tieto uhradí v plnom rozsahu.
8. ŽSR nezodpovedajú za prípadné poruchy stavby spôsobené železničnou prevádzkou (vrátane kolízií pri prístupe stavebných mechanizmov, dopravných prostriedkov a osôb k nej) spôsobené železničnou prevádzkou.
9. Po ukončení prác stavby v obvode dráhy, stavebník si zabezpečí vydanie potvrdenia o ukončení prác od ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice. Stavebník toto potvrdenie predloží pri kolaudácii stavby.
10. Stavebník následne po ukončení stavby odovzdá ŽSR- OR Zvolen, Sekcii žel. tratí a stavieb dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby (časť dotýkajúcu sa obvodu dráhy). Zároveň žiadame prizvať ŽSR, SMSÚ ŽTS TO Levice ku kolaudácii stavby.

9.10. Železnice Slovenskej republiky, Oblasťné riaditeľstvo Zvolen, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen, č.j. 00225/2020-SŽTS/121 zo dňa 31.03.2021:

1. Realizáciou stavby nesmie dôjsť k ohrozeniu ani obmedzeniu bezpečnosti železničnej dopravy a k narušeniu stability a odvodnenia železničného telesa.
2. Stavba bola prerokovaná so správcami železničných inžinierskych sietí. V blízkosti stavby sa nenachádzajú inžinierske siete v správe ŽSR OR Zvolen.

3. Keďže sa stavba bude realizovať v priestore možného ohrozenia bezpečnosti zamestnancov realizátora, je potrebné uzavrieť Dohodu o podmienkach a zaistení bezpečnosti a ochrane zdravia osôb pri práci v ŽSR. Táto dohoda sa spisuje v zmysle zákona 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov a vnútorného predpisu ŽSR Z 9 Povoľovanie vstupu do obvodu dráhy v správe ZSR a predpisu Z2 Bezpečnosť zamestnancov v podmienkach ŽSR (dohodu spracováva za OR Zvolen Ing. Backová - tf.045/ 229 5003).

4. Stavebník minimálne dva týždne pred realizáciou prác v tesnej blízkosti železničnej trate požiada o odborný technický dozor formou písomnej objednávky na Oblastnom riaditeľstve, Sekcii ŽTS, ul. Štefánikova 2, 960 02 Zvolen (tf.kontakt na odborný dozor: SMSÚ LEV1CE: p. Nagy tf: 036 229 3134, 0910 214 047).

5. Prebytočná zemina ani iný odpad nesmú byť skladované na pozemkoch ŽSR.

6. Investor si nebude nárokovať úpravy zo strany ŽSR v prípade negatívnych účinkov dráhy na realizáciu stavby.

9.11. Železnice Slovenskej republiky, Správa majetku ŽSR Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava, č.j. 2555/2020-OSM ZV zo dňa 15.12.2020:

Stavebník je povinný preukázať „iné právo k pozemkom“ parc. č. E-KN č. 394/1 v k.ú. Dudince, parc. č. C-KN 559 v k.ú. Merovce v súlade s § 139 ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) najneskôr pred vydaním stavebného povolenia. Vzhľadom na skutočnosť, že z príslušného právneho predpisu vyplýva právo ŽSR na odplatu zriadenia vecného bremena (alebo iného práva) v zmysle Zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách, resp. dôjde k obmedzeniu v užívaní pozemku alebo jeho znehodnoteniu, ŽSR podmieňujú tento súhlas úhradou odplaty v zmysle príslušných právnych predpisov, a to najneskôr pred začatím prevádzky alebo kolaudácie stavby.

Stavebník bezprostredne po realizácii stavby zabezpečí na vlastné náklady porealizačné zameranie stavby, oboznámi ŽSR, OSM Zvolen, Regionálne pracovisko hospodárenia s majetkom, M. R. Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen s priebehom zákonného vecného bremena a podá návrh na vykonanie záznamu do katastra nehnuteľností.

9.12. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad, Nám.slobody 6, 810 05 Bratislava, č.j. 26922/2021/SŽDD/72276 zo dňa 10.06.2021:

1. Stavba bude realizovaná v súlade s projektom stavby, vypracovaným spoločnosťou STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice, overenej MDV SR, ktorý je prílohou tohto stanoviska.

2. Prípadné zmeny, týkajúce sa OPD a OD, nesmú byť realizované bez súhlasu ŽSR a MDV SR.

3. Realizáciou stavby nesmie byť ohrozovaná ani narušená stabilita a odvodnenie železničného telesa dráhy.

4. Pred začatím prác v OPD a OD požiadať ŽSR OR Trnava o vytýčenie vedení a zariadení v ich správe v dotknutom území, v prípade potreby doriešiť ich ochranu a požiadať o dohľad pri prácach v obvode dráhy.

5. Stavebník (užívateľ) stavby je povinný rešpektovať objekty, vedenia a zariadenia v správe ŽSR (súčasné aj budúce) nachádzajúce sa v dotknutom území.

6. Stavebník je povinný v plnom rozsahu dodržať podmienky železníc Slovenskej republiky dané v stanovisku:

- Odbor expertízy GR, Bratislava pod č. 28568/2021/0230-4 zo dňa 27.04.2021,
- - Oblastného riaditeľstva Zvolen pod č. 00225/2020/SŽTS/121 zo dňa 31.03.2021,
- Správy majetku Ž-SR Bratislava pod č. 2555/2020/OSM ZV zo dňa 15.12.2020.

7. Vlastník (užívateľ) stavby je povinný v OPD a v OD upraviť, príp. odstrániť iné prekážky, ktoré by mohli ohroziť dráhu alebo dopravu na dráhe.

8. Toto stanovisko nenahradzuje povolenie stavby a nie je ani súhlasom na začatie prác na stavbe.
9. Závazné stanovisko je platné dva roky odo dňa jeho vydania.

9.13. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Limbová 2, 837 52 Bratislava, č.i. S11090-2021-İKŽ-2 zo dňa 01.03.2021:

1. Pri vykonávaní zemných prác, bude potrebné prijať účinné opatrenia na zamedzenie prípadného úniku ropných látok zo strojných mechanizmov a na okamžité riešenie prípadných havarijných stavov.
2. Ak budú pri vykonávaní zemných prác a búracích prác zistené žriedelné vývery alebo suché výrony plynov, budú ďalšie práce okamžite zastavené, miesta úniku riadne utesnené a bezodkladne sa podá, v zmysle § 4 zákona č. 538/2005 Z. z., hlásenie Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, ktorý rozhodne o ďalšom postupe.
3. Pri realizácii stavby budú použité také technické postupy, riešenia, materiály a výrobky, aby sa zabezpečila ochrana životného prostredia, s dôrazom na úsek ochrany podzemných vôd.
4. Všetky práce podľa predloženej projektovej dokumentácie realizované v kúpeľnom mieste Dudince je potrebné realizovať s ohľadom na zabezpečenie kľudového režimu kúpeľných pacientov. V nadväznosti na túto skutočnosť je potrebné stanoviť denný harmonogram vykonávania týchto prác tak, aby liečebný režim pacientov nebol rušený alebo len v minimálnej miere. V tomto zmysle je potrebné zabezpečiť v súlade s príslušnými predpismi aj likvidáciu vzniknutého odpadu pri realizácii.
5. V prípade, že by si realizácia stavby vyžiadala realizáciu ďalších prác alebo niektorej z činností podľa § 40 ods. 2 písm. e) a § 50 ods. 17 zákona č. 538/2005 Z. z., bude potrebné vyžiadať si stanovisko Ministerstva zdravotníctva SR — Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, s priložením príslušnej dokumentácie.
6. Pred uvedením stavby do prevádzky budú v nadväznosti na bod 3 tohto stanoviska vykonané všetky predpísané skúšky a merania a predložené doklady o atestoch použitých výrobkov, o overení požadovaných vlastností výrobkov a o likvidácii vzniknutého odpadu v súlade s príslušnými predpismi, príslušnému správnomu orgánu.
7. Všetky práce budú vykonávané podľa predloženého projektu a pri zabezpečení stáleho odborného dozoru. Prípadné navrhované zmeny zásadného charakteru budú predložené na zaujatie stanoviska Ministerstvu zdravotníctva SR - Inšpektorátu kúpeľov a žriediel.

9.14. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, č.i. 202011-EZ-0201-1 zo dňa 14.12.2020:

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu týchto vedení Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Legenda pre označovanie vedení:(červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia).
2. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
3. Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od

krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.

4. V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
5. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
6. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
8. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.
9. Platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov, na základe ktorých bolo vydané (zmena lokality, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.).

9.15. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, č.j. 2423/621/2020-18923 zo dňa 08.12.2020:

- V predmetnej lokalite sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke StVPS, a.s.. - Vlastníkom verejného vodovodu je StVS, a s., vlastníkom verejnej kanalizácie je StVS, a.s. a tiež Mesto Dudince, k vyjadreniu Vám prikladáme situácie s ich orientačným zakreslením.
- Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Krupina p. Stankovič č. tel. 048/4327 352, 0907 8755 003 a prevádzka kanalizácii p Kukučka č tel 048/4327 914 na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre vo Zvolene a o vytýčení spíše protokol.
- Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy.

Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.

1. Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:
 - min. 1,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - min. 2,5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.
2. V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne :
 - min. 2,0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
 - min. 0,75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne.
3. V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. zakázané :
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty;

- umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
4. Pri križovaní vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“.
 5. Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie, ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
 6. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, a.s. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie.
 7. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
 8. V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
- Platnosť tohto vyjadrenia je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

9.16. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, č. TD/NS/0534/2020/Ve, zo dňa 09.12.2020:

1. Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP — distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 1 1 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D (www.spp-distribucia.sk),
2. v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytýčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,
3. stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Pavol Gabaj, email: Pavol.Gabaj@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred začatím plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.
4. stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
5. stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
6. stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1 m na každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
7. pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,

8. ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Peter Tkáč, email: peter.tkac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 9. prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie prevádzkovateľa,
 10. odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 11. stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 12. každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 13. upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa S 286, alebo S 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
 14. stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01 , 702 02,
 15. stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 16. stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 17. v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle S79 a S80 Zákona o energetike nie je možné umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod.,
 18. OSOBITNÉ PODMIENKY:
SPP —D požaduje, aby pracovníci subjektov tretej strany, ktorí budú vykonávať činnosti v ochrannom pásme plynovodu boli pred zahájením prác preukázateľne preškolení v oblasti BOZP/PO/ŽP. Za účelom preškolenia kontaktujete prosím zástupcu SPP-D - p. Igora Prepelicu, č.t. 045/2424502, e-mail: igor.prepelica@spp-distribucia.sk”
- 9.17. **Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, č.i. 6612031854 zo dňa 10.11.2020:**
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
 2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.
10. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
11. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
12. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
13. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.
14. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
15. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany SEK

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIG1 SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom.a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:Ladislav Zlievsky, zlievsky@zyry.sk. 0907 877907

UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hlbíacie stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1.5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom. a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov le toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www_telekom.sk](http://www.telekom.sk)).

4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

9.18. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica, č.j. 2136/621/2020 16789/2020 zo dňa 3.11.2020:

1. V predmetnej lokalite sa nachádzajú verejné vodovody a verejné kanalizácie v prevádzke StVPS, a.s., Vlastníkom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je StVS, a.s., Banská Bystrica a Obec Terany. K vyjadreniu Vám prikladáme situáciu s orientačným zakreslením verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.

2. Vytýčenie potrubia vykoná prevádzka vodovodov Krupina p, Stankovič č. tel. 048/4327 352, 0907 855 003, resp. prevádzka kanalizácií Zvolen p. Kukučka 048/4327 914 na základe Vašej objednávky, podanej na Zákazníckom centre vo Zvolene a o vytýčení spíše protokol.
3. Ak nie je možné vytýčenie potrubia prístrojovou technikou pre určenie trasy a hĺbky potrubia je potrebné vykopať sondy. Pred začatím realizácie sond musí žiadateľ predložiť vyjadrenia ostatných správcov sietí, resp. aj rozkopávkové povolenie.
4. Pri umiestnení stavebných objektov a realizácii prác žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. nasledovne:
 - min. 1 5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane;
 - min. 2 5 m od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia na obidve strany pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm,
5. V prípade prípojok požadujeme dodržať ochranné pásmo nasledovne:
 - min. 2 0 m od osi vodovodnej prípojky obojstranne;
 - min. 0 75 m od osi kanalizačnej prípojky obojstranne,
6. V pásme ochrany verejného vodovodu a verejnej kanalizácie je v zmysle zákona 442/2002 Z.z. zakázané:
 - vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie, alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu (kanalizácii), alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav;
 - vysádzať trvalé porasty; o umiestňovať skládky;
 - vykonávať terénne úpravy.
7. Pri križovaní vodovodného, resp. kanalizačného potrubia s inžinierskymi sieťami rešpektovať vzdialenosti všetkých navrhovaných podzemných vedení v súlade s STN 73 6005 „Priestorová úprava vedení technického vybavenia“
8. Požadujeme prizvať zástupcu StVPS, a.s. na kontrolu prác v ochrannom pásme verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie ktoré budú výstavbou zakryté (križovanie, súbeh) a závery z kontroly zaznamenať do stavebného denníka.
9. V prípade zakrytia našich zariadení pred vykonaním kontroly, je stavebník povinný na požiadanie zástupcu StVPS, as. na vlastné náklady opätovne odkryť predmetné časti verejného vodovodu, resp. verejnej kanalizácie,
10. V prípade poškodenia zariadení a sietí v prevádzke StVPS, a.s. počas realizácie stavby zabezpečí stavebník na svoje náklady ich opravu výhradne u StVPS, a.s.
11. V prípade nedodržania podmienok uvedených v tomto vyjadrení, nebude stavebníkovi poskytnuté súhlasné porealizačné vyjadrenie našej spoločnosti, ktoré požadujeme predložiť príslušnému stavebnému úradu ku kolaudácii stavby.
12. Na základe predloženej projektovej dokumentácie stavby súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia.
13. Platnosť tohto vyjadrenie je dva roky od dátumu jeho vydania. Po ukončení platnosti vyjadrenia je potrebné objednať nové vyjadrenie.

Rozhodnutie o pripomienkach a námietkach účastníkov konania:

- Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza, Jána Hollého 10, 917 66 Trnava, listom zo dňa 26.11.2020:

- stavba optickej trasy bude zrealizovaná tak, že budú dodržané všetky technické normy a právne predpisy platné pre uloženie optického kábla,
- zásah do pozemkov bude čo najmenší, a to z hľadiska časového aj priestorového, s minimálnym obmedzením užívania daného pozemku oprávnenými osobami (oprávnené z titulu zriadeného vecného bremena),

- dotknutý pozemok bude po realizácii stavby bezpodmienečne uvedený do pôvodného stavu,
- v prípade, ak by v dôsledku realizácie stavby došlo k vzniku akejkoľvek škody nám ako vlastníkovi alebo akejkoľvek tretej osobe, táto škoda bude zhotoviteľom stavby v celkom rozsahu poškodenej osobe nahradená,
- bude uzatvorená dohoda o jednorazovej náhrade za obmedzenie užívania dotknutého pozemku - parcely C-KN č. 247/1 v stanovenom plošnom rozsahu vyjadreného v m² (vrátane ochranného pásma), v ktorej bude dohodnutá jednorazová náhrada vo výške 5,00 E/m² bez DPH, t.j. 6,00 €/m² vrátane DPH.

Požiadavkám účastníka konania uplatnených v tomto konaní bolo vyhovené v plnom rozsahu, pripomienky boli zapracované do podmienok umiestnenia a realizácie stavby, v bode č. 8 tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí tri roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti.

Odôvodnenie:

Slovak Telekom, a.s. (IČO 35 763 469) so sídlom Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, v zastúpení STAVING Levice, s.r.o. (IČO 36539741), so sídlom Dostojevského 10, 934 01 Levice, podala dňa 12.02.2021 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_KA_DUDI_00_Dudince“ na pozemkoch v k.ú. Dudince a v k.ú. Merovce. Začatie konania stavebný úrad obce podľa § 36 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznámil verejnou vyhláškou účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy dňa 17.02.2021, ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním sa konalo dňa 16.03.2021 na mieste stavby.

Stavebný úrad posúdil návrh o umiestnení stavby podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a § 3 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia č. 453/2000 Z.z. a zistil, že jej umiestnenie primerane zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje nad zákonom prípustnú mieru. Stavebný úrad posúdil návrh zákonom určeným spôsobom, primerane rozsahu a charakteru stavby, jej umiestnenia, spôsobu budúceho užívania a možného vplyvu na životné prostredie a určil podmienky pre realizáciu stavby. Podľa § 56 písm. b) stavebného zákona na vedenie elektronickej komunikačnej siete sa nevyžaduje stavebné povolenie ani ohlásenie drobnej stavby. Podľa § 139a ods. 10 písm. e) stavebného zákona vedenie elektronickej komunikačnej siete je zaradené ako verejné technické vybavenie územia. Verejný záujem stavby je preukázaný zaradením stavby medzi verejnoprospešné stavby v záväznej časti schválenej územnoplánovacej dokumentácie mesta Dudince.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili dotknuté orgány štátnej správy a správcovia inžinierskych sietí: Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, Okresný úrad Krupina – Odbor starostlivosti o životné prostredie, Odbor krízového riadenia, Okresný úrad Zvolen – odbor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru vo Zvolene, Distribúcia SPP, a.s., Stredoslovenská vodárenská a prevádzková spoločnosť, a.s., Stredoslovenská distribučná spoločnosť, a.s., Slovenská správa ciest, IVSC, Banská Bystrica, Michlovský s.r.o., Ministerstvo vnútra SR, Odbor telekomunikácií, centrum podpory Banská Bystrica, O2 Slovakia, s.r.o., UPC BROABANS SLOVAKIA, s.r.o., Energotel, a.s., Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Slovak Telekom, a.s., Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo Bratislava, Správa majetku ŽSR Bratislava, Oblastné riaditeľstvo Zvolen, Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriediel, Banskobystrický samosprávny

kraj, oddelenie cestnej správy, Banskobystrická regionálna správa ciest, Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor dráhového stavebného úradu. Ich stanoviská neboli záporné ani protichodné, podmienky dotknutých orgánov pre umiestnenie a realizáciu stavby boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia a situácie trasy optického kábla.

Na základe uvedeného stavebný úrad mesta Dudince rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie :

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie na Mesto Dudince, so sídlom Okružná 212/3, 962 71 Dudince, do 15 dní odo dňa doručenia. Toto rozhodnutie má podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona povahu verejnej vyhlášky a doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie v zmysle súdneho poriadku preskúmateľné súdom.



PaedDr. Dušan Strieborný
primátor mesta

Vyvesené dňa :

Zvesené dňa :

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Prílohy : - mapka širších vzťahov

Doručuje sa:

1. STAVING Levice, s.r.o., Dostojevského 10, 934 01 Levice
2. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
3. Mesto Dudince, primátor mesta

Na vedomie:

4. Ministerstvo zdravotníctva SR, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, Bratislava
5. Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica
6. Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Majerská cesta 94, 974 01 Banská Bystrica
7. Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Lazovná 8, Banská Bystrica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Nádvorná 12, 960 01 Zvolen
9. SSC- IVSC, Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica
10. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor pre CD a PZ, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica
11. Stredoslovenská distribučná, a.s. Pri Rajčianke 8, Žilina
12. SPP-Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/2, Bratislava 26

13. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
14. StVPS, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
15. Železnice SR, GR, Klemensova 8, Bratislava
16. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Odbor dráhový stavebný úrad, odd. Bratislava – Juh, Lamačská 8, Bratislava
17. OÚ Krupina, odbor starostlivosti o ŽP, ŠVS, OH, ŠOP, OO, Nám. ČSA 2190/3, 963 01 Krupina

0902 719 897 ⁿ v okomel